



**RUUKKI**  
Building your tomorrow.

# Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva

Pri objednávkach v hodnote nad 1.000 € bez DPH zabezpečíme bezplatne dopravu na miesto určenia na území Slovenskej republiky.

Prirážky za malé množstvo:

Strešné krytiny do 30m<sup>2</sup>: +50 € bez DPH.

Trapézové plechy do 50m<sup>2</sup>: +50 € bez DPH.

Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.

PLATNÝ OD 1.2.2024







Ruukki Classic Design

## Obsah

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Triedy kvality Ruukki .....             | 2     |
| Strešné krytiny.....                    | 4-9   |
| Farebné variácie strešných krytín ..... | 10    |
| Plechové príslušenstvo .....            | 11-15 |
| Strešné bezpečnostné prvky .....        | 15-18 |
| Ostatné príslušenstvo .....             | 19-23 |
| Odkvapový systém .....                  | 24-32 |
| Tabuľové plechy a zvitky .....          | 33    |
| Podbitie odkvapovej rímasy .....        | 34    |

## Trieda kvality Ruukki – 100% istota

Triedy kvality spoločnosti Ruukki sú symbolom kvality a s ňou spojených záruk. Naša ponuka je široká a preto veríme, že nájdete riešenie ideálne práve pre vašu strechu. Triedy kvality Ruukki sú symbolom maximálnej životnosti a tým aj hodnoty vašej strechy. Garantujeme tým kvalitu Ruukki dizajnu, výroby a s tým spojených služieb. Triedy kvality Ruukki – to je záväzný sľub, ktorému môžete veriť.



**I Ruukki® 50 Plus**  
Najvyššia odolnosť a najlepší dizajn na trhu. Predĺžená technická/estetická záruka 50/25 rokov. To najlepšie, čo je na trhu k dispozícii.



**I Ruukki® 40**  
Vynikajúci pomer cena / výkon. Technická/estetická záruka 40/15 rokov. Múdra voľba pre akékoľvek strechy a miesta.



**I Ruukki® 30**  
Dostupná a nenáročná voľba pre každodenné použitie. Technická/estetická záruka 30/10 rokov.

## Triedy kvality Ruukki – 100% istota

Triedy kvality spoločnosti Ruukki sú symbolom kvality a s ňou spojených záruk. Naša ponuka je široká, a preto veríme, že nájdete riešenie ideálne práve pre vašu strechu. Triedy kvality Ruukki sú symbolom maximálnej životnosti a tým aj hodnoty vašej strechy. Garantujeme tým kvalitu Ruukki dizajnu, výroby a s tým spojených služieb. Triedy kvality Ruukki – to je záväzný sľub, ktorému môžete veriť.

| Trieda kvality                      | RUUKKI 50 PLUS                                                                          | RUUKKI 40                                                                              | RUUKKI 30                                                                                |                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |        |       |       |                                                                                          |
| Povrchová úprava                    | GreenCoat Pural BT Matt                                                                 | GreenCoat Crown BT                                                                     | Polyester Rough Matt                                                                     | Polyester                                                                                |
| Technická záruka                    | 50                                                                                      | 40                                                                                     | 30                                                                                       |                                                                                          |
| Estetická záruka                    | 25                                                                                      | 15                                                                                     | 10                                                                                       |                                                                                          |
| Vrstva zinku                        | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                    | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                   | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                     |                                                                                          |
| Odolnosť proti UV žiareniu          |  RUV5  |  RUV3 |  RUV3 |  RUV3 |
| Odolnosť proti poškriabaniu         |  40N   |  25N  |  25N  |  20N  |
| Odolnosť proti korózii              |  RC5+ |  RC5 |  RC4 |  RC3 |
| Min. teplota pre ohýbanie           | -15°C                                                                                   | 0°C                                                                                    | 0°C                                                                                      | 0°C                                                                                      |
| Možnosť tvarovania                  | vynikajúca                                                                              | stredná                                                                                | stredná                                                                                  | stredná                                                                                  |
| Min. vonkajší polomer ohybu         | 1x hrúbka plechu                                                                        | 2x hrúbka plechu                                                                       | 3x hrúbka plechu                                                                         |                                                                                          |
| Biotechnológia pre povrchovú úpravu | ✓                                                                                       | ✓                                                                                      | ✗                                                                                        | ✗                                                                                        |
| Vzhľad povrchovej úpravy            | matný                                                                                   | saténový                                                                               | matný                                                                                    | lesklý                                                                                   |
| Lesk                                | <5                                                                                      | 10                                                                                     | 4                                                                                        | 35                                                                                       |
| Hrúbka povrchovej úpravy            | 50 µm                                                                                   | 26 µm                                                                                  | 30 µm                                                                                    | 25 µm                                                                                    |

## Špičková oceľ a povrchy z biologických materiálov

**GREENCOAT®**  
COLORFUL STEEL

GreenCoat® je inovatívny oceľový plech s farebnou ekologickou povrchovou vrstvou, ktorá je charakterizovaná vynikajúcim uchovaním farebnosti a dlhou životnosťou. Tento materiál bol vyvinutý pre stavebníctvo a ďalšie použitie. Všetky výrobky vychádzajú z prvotriednej ocele škandinávskej kvality, ktorá je po celom svete uznávaná ako najlepšia oceľ na trhu. Ďalej je väčšina výrobkov GreenCoat opatrená povrchovou úpravou založenou na Bio-based Technology (BT), pri ktorej bola významná časť tradičnej fosilnej zložky nahradená biokomponentami.

### VÝHODY PRODUKTOV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU GREENCOAT:

- I Vysoko kvalitná škandinávska oceľ
- I Ekologická povrchová úprava
- I Široká ponuka farieb
- I Vynikajúca tvarovateľnosť
- I Garantované parametre

## Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou

Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za tzv. efektívne m<sup>2</sup> krytiny.

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                | kód            | Ruukki® 50 Plus | Ruukki® 40    | Ruukki® 30/Ruukki® 30 Matt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| <b>Ruukki Classic*</b><br>Design C, D, M (šírka 475)                                                                                                                                                                                                                 | SR32-475 C/D/M | 22,00 / 26,40   | 19,00 / 22,80 | -                          |
| <b>Ruukki Classic*</b><br>Design C, M (šírka 355)                                                                                                                                                                                                                    | SR32-355 C/M   | 24,00 / 28,80   | 21,00 / 25,20 | -                          |
| <b>Ruukki Classic*</b><br>Design C, M (šírka 271)                                                                                                                                                                                                                    | SR32-271 C/M   | 26,00 / 31,20   | 23,00 / 27,60 | -                          |
| * Classic Design je možné od dĺžky 800mm vo všetkých troch prevedeniach objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou v cene 4,00/4,80 €/m <sup>2</sup> bez/s DPH, ktorá znižuje hluk o 6dB. Classic Design v prevedení C/D/M je možné objednať od dĺžky 200 mm. |                |                 |               |                            |
| <b>Classic*</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | SR35-475C/D/M  | 22,00 / 26,40   | 19,00 / 22,80 | 16,50 / 19,80              |

\* Classic je možné objednať ako s prelismi (typ D) tak bez prelisov (typ C) v triedach kvality Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 a Ruukki 30. Pre typ C aj D je možno navyše doobjednať antikondenzačnú protihlukovú úpravu: 4,00 / 4,80 €/m<sup>2</sup> bez/s DPH, ktorá znižuje hluk o 6dB.

Classic C je možné objednať v prevedení s Mikroprofiláciou (Classic M), ale Mikroprofiláciu nie je možné objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou.

Classic v prevedení C/D/M je možné objednať od dĺžky 1000 mm.

**POZOR:** – ceny uvedené v tabuľke platia pri odbere krytiny vrátane základných doplnkov

(hrebenače, odkvapové a štítové lemovanie – je možné ich nahradiť aj tabuľkami, alebo zvitkami)

– bez základných doplnkov bude cena krytiny na m<sup>2</sup> o 1,50 € vyššia

**Mikroprofilácia (M)** - Pozdĺžna mikroprofilácia na celom povrchu panelov ďalej zvyšuje prirodzenú pevnosť krytiny, čo sa pozitívne prejavuje na väčšej odolnosti voči zvlhčeniu. Mikroprofilácia taktiež zvýrazní atraktívny vzhľad strechy Classic/Classic Design a tým aj celého domu ako celku.

## Oceľové strešné krytiny v tvare škridle

Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za tzv. efektívne m<sup>2</sup> krytiny.

| Názov                  | Kód            | Ruukki® 50 Plus | Ruukki® 40    | Ruukki® 30 Matt | Ruukki® 30    |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Monterrey</b>       | TS39-350-1100W | 18,00 / 21,60   | 15,00 / 18,00 | 13,50 / 16,20   | 12,75 / 15,30 |
| <b>Monterrey Grand</b> | TS54-350-1100  | 18,00 / 21,60   | 15,00 / 18,00 | 13,50 / 16,20   | 12,75 / 15,30 |
| <b>Adamante</b>        | TS55-350-1125  | 18,25 / 21,90   | 16,00 / 19,20 | 14,25 / 17,10   | 13,75 / 16,50 |
| <b>Frigge ***</b>      | TS41-350-1185  | 18,00 / 21,60   | 15,25 / 18,30 | 13,50 / 16,20   | 13,00 / 15,60 |
| <b>Hyygge**</b>        |                | 24,50 / 29,40   | 23,00 / 27,60 | -               | -             |
| <b>Finnera *</b>       | TS52-330-1140  | 18,00 / 21,60   | 17,00 / 20,40 | -               | -             |

\*) Finnera cena za 1ks v: **Ruukki 50 Plus:** 13,54 / 16,25 € bez/s DPH,  
**Ruukki 40:** 12,79 / 15,35 € bez/s DPH,

1 ks = 0,7524 m<sup>2</sup>, na jednej palete max. 310ks.

\*\*) Hyygge cena za 1 ks v: **Ruukki 50 Plus:** 8,35 / 10,03 € bez/s DPH,  
**Ruukki 40:** 7,84 / 9,41 € bez/s DPH,

1ks = 0,341 m<sup>2</sup>, 1 paleta = 180ks. Predáva sa len v násobkoch 9ks. Hrúbka 0,60 mm.

\*\*\*) Frigge cena za 1 ks v: **Ruukki 50Plus:** 14,93 / 17,92 € bez/s DPH,  
**Ruukki 40:** 12,65 / 15,18 € bez/s DPH,  
**Ruukki 30:** 10,78 / 12,94 € bez/s DPH,  
**Ruukki 30 Matt:** 11,20 / 13,44 € bez/s DPH,

1 ks = 0,8295 m<sup>2</sup>, 1 paleta = max. 200ks.

Pri objednávkach nižších ako 60 kusov účtujeme manipulačný poplatok 20,00 €

**POZOR:** – ceny uvedené v tabuľke platia pri odbere krytiny vrátane základných doplnkov

(hrebenače, odkvapové a štítové lemovanie – je možné ich nahradiť aj tabuľkami, alebo zvitkami)

– bez základných doplnkov bude cena krytiny na m<sup>2</sup> o 1,50 € vyššia



## Trapézové plechy

Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za tzv. efektívne m<sup>2</sup> krytiny.

| Názov | Kód          | Ruukki® 50 Plus | Ruukki® 40    | Ruukki® 30/Ruukki® 30 Matt |
|-------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| T20*  | T20-29W-1095 | 15,00 / 18,00   | 14,00 / 16,80 | 12,00 / 14,40              |

\*) Možno objednať s antikondenzačnou protihlukovou úpravou: 2,5 €/m<sup>2</sup> bez DPH, 3 €/m<sup>2</sup> s DPH, ktorá znižuje hlučnosť o 6dB.

- ceny uvedené v tabuľke platia pri odbere krytiny vrátane základných doplnkov (hrebenáče, odkvapové a štítové lemovanie - je možné ich nahradiť aj tabuľami, alebo zvitkami)

- bez základných doplnkov bude cena krytiny na m<sup>2</sup> o 1,50 € vyššia

POZOR: - ceny uvedené v tabuľke platia pri odbere krytiny vrátane základných doplnkov

(hrebenáče, odkvapové a štítové lemovanie - je možné ich nahradiť aj tabuľami, alebo zvitkami)

- bez základných doplnkov bude cena krytiny na m<sup>2</sup> o 1,50 € vyššia

## Falcovaná krytina (zvitky)

Ceny sú uvedené v € bez/s DPH za štandardný m<sup>2</sup> zvitku

| Názov                                        | Cena               |
|----------------------------------------------|--------------------|
| PLX 0,6 Ruukki® 50 Plus* <b>NOVINKA 2024</b> | Cena na vyžiadanie |
| Emka 0,8** Ruukki® 40                        | Cena na vyžiadanie |

\*) Materiál: oceľ, vrstva zinku Z 350. Trieda kvality Ruukki 50Plus.

Technická záruka 50 rokov / estetická 25 rokov.

Predaj vždy v párnom počte, min. 2×40 bm. Dodávané s ochrannou fóliou, návin na tvrdé jadro.


Menšie množstvá na dopyt.

\*\*) Materiál: Hliník. Technická záruka 40 rokov / estetická 15 rokov.

Predaj po 80bm zvitku a vždy len párný počet kusov. Menšie množstvá na dopyt.




## Oceľové strešné krytiny v tvare škridle, Trapézový plech




### ADAMANTE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Celková výška      | 55 mm                 |
| Dĺžka modulu       | 350 mm                |
| Efektívna šírka    | 1125 mm               |
| Celková šírka      | 1153 mm               |
| Maximálna dĺžka    | 8200 mm               |
| Minimálna dĺžka    | 850 mm                |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť           | 4,8 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 9°                    |



### MONTERREY


|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Celková výška      | 39 mm                 |
| Dĺžka modulu       | 350 mm                |
| Efektívna šírka    | 1100 mm               |
| Celková šírka      | 1180 mm               |
| Maximálna dĺžka    | 8000 mm               |
| Minimálna dĺžka    | 850 mm                |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť           | 4,7 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 8°                    |



### MONTERREY GRAND

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Celková výška      | 54 mm                 |
| Dĺžka modulu       | 350 mm                |
| Efektívna šírka    | 1100 mm               |
| Celková šírka      | 1180 mm               |
| Maximálna dĺžka    | 8200 mm               |
| Minimálna dĺžka    | 750 mm                |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť           | 4,7 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 8°                    |

## Trapézový plech





### T20

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Celková výška      | 17 mm                 |
| Šírka záhybu       | 29 mm                 |
| Efektívna šírka    | 1095 mm               |
| Celková šírka      | 1129 mm               |
| Maximálna dĺžka    | 12000 mm              |
| Minimálna dĺžka    | 600 mm                |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť           | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 6°                    |



## Oceľové maloformátové strešné krytiny




### FINNERA

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Celková výška           | 52 mm                 |
| Dĺžka modulu            | 330 mm                |
| Efektívna šírka         | 114,0 mm              |
| Celková šírka           | 1190 mm               |
| Efektívna dĺžka         | 660 mm                |
| Celková dĺžka           | 725 mm                |
| Hrúbka materiálu        | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku          | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť                | 5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Min. sklon strechy      | 14°                   |
| Efektívna plocha tabule | 0,7524 m <sup>2</sup> |



POHĽAD Z PREDU




POHĽAD ZO ZADU



### FRIGGE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Celková výška           | 41 mm                 |
| Dĺžka modulu            | 350 mm                |
| Efektívna šírka         | 1185 mm               |
| Celková šírka           | 1213 mm               |
| Efektívna dĺžka         | 700 mm                |
| Celková dĺžka           | 720 mm                |
| Hrúbka materiálu        | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku          | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť                | 5,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy      | 14°                   |
| Efektívna plocha tabule | 0,8295 m <sup>2</sup> |




### RUUKKI® HYYGGE

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Celková výška                              | 26 mm                |
| Efektívna šírka                            | 1178 mm              |
| Celková šírka                              | 1200 mm              |
| Efektívna dĺžka                            | 290 mm               |
| Celková dĺžka                              | 343 mm               |
| Hrúbka materiálu                           | 0,60 mm              |
| Množstvo zinku                             | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Hmotnosť                                   | 7 kg/m <sup>2</sup>  |
| Min. sklon strechy                         | 25°                  |
| (pri splnení podmienok viď montážny návod) |                      |
| Efektívna plocha tabule                    | 0,341 m <sup>2</sup> |




## Classic – krytiny so stojatou drážkou, Falcovacie zvitky




### CLASSIC C

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Výška spoja        | 32 mm                  |
| Efektívna šírka    | 475 mm                 |
| Celková šírka      | 505 mm                 |
| Maximálna dĺžka    | 10000 mm               |
| Minimálna dĺžka    | 1000 mm                |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm                |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Hmotnosť           | 5,2 kg/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť s filcom  | 6,17 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 6°                     |



### CLASSIC D

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Výška spoja        | 32 mm                  |
| Efektívna šírka    | 475 mm                 |
| Celková šírka      | 505 mm                 |
| Maximálna dĺžka    | 10000 mm               |
| Minimálna dĺžka    | 1000 mm                |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm                |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Hmotnosť           | 5,2 kg/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť s filcom  | 6,17 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 6°                     |



### RUUKKI CLASSIC M

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Výška spoja        | 32 mm                 |
| Efektívna šírka    | 475 mm                |
| Celková šírka      | 505 mm                |
| Maximálna dĺžka    | 10000 mm              |
| Minimálna dĺžka    | 1000 mm               |
| Hrúbka materiálu   | 0,50 mm               |
| Množstvo zinku     | 275 g/m <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť           | 5,2 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy | 6°                    |




### RUUKKI FALCOVACIE ZVITKI

|                      | PLX (OCEĽ)            | Emka (HLINÍK)          |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Efektívna šírka      | 595 mm                | 535 mm                 |
| Celková šírka zvitku | 670 mm                | 610 mm                 |
| Hrúbka materiálu     | 0,60 mm               | 0,80 mm                |
| Množstvo zinku       | 350 g/m <sup>2</sup>  | -                      |
| Hmotnosť             | 4,8 kg/m <sup>2</sup> | 1,89 kg/m <sup>2</sup> |
| Min. sklon strechy   | 3,6°                  | 3,6°                   |

Dodáva sa vo zvitkoch.


## Classic Design – krytiny so stojatou drážkou



### CLASSIC DESIGN C

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Výška spoja                           | 32 mm                  |
| Efektívna šírka                       | 475 mm, 355 mm, 271 mm |
| Celková šírka                         | 512 mm, 392 mm, 308 mm |
| Maximálna dĺžka                       | 10 000 mm              |
| Minimálna dĺžka                       | 200 mm*                |
| Minimálny sklon strechy               | 6°                     |
| Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní | 14°                    |
| Min. priečne prekrytie                | 200 mm                 |
| Rozostup latovania                    | 250 mm                 |


\* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



### CLASSIC DESIGN D

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Výška spoja                           | 32 mm     |
| Efektívna šírka                       | 475 mm    |
| Celková šírka                         | 512 mm    |
| Maximálna dĺžka                       | 10 000 mm |
| Minimálna dĺžka                       | 200 mm*   |
| Minimálny sklon strechy               | 6°        |
| Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní | 14°       |
| Min. priečne prekrytie                | 200 mm    |
| Rozostup latovania                    | 250 mm    |

\* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



### CLASSIC DESIGN M

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Výška spoja                           | 32 mm                  |
| Efektívna šírka                       | 475 mm, 355 mm, 271 mm |
| Celková šírka                         | 512 mm, 392 mm, 308 mm |
| Maximálna dĺžka                       | 10 000 mm              |
| Minimálna dĺžka                       | 200 mm*                |
| Minimálny sklon strechy               | 6°                     |
| Minimálny sklon pri pozdĺžnom spájaní | 14°                    |
| Min. priečne prekrytie                | 200 mm                 |
| Rozostup latovania                    | 250 mm                 |

\* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.



# Farebné variácie strešných krytín

## Názov produktu

### Adamante

|                 |       |      |      |      |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 30*     | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |

### Frigge

|                 |       |      |      |      |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 30*     | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |

### Finnera

|                 |       |      |      |      |      |       |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR22 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33  | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |       |

### Hygge

|                 |       |      |      |      |
|-----------------|-------|------|------|------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR22 | RR23 | RR33 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR23 | RR33 |      |

### Monterrey

|                 |       |      |      |      |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 30      | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |

### Monterrey Grand

|                 |       |      |      |      |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |
| Ruukki® 30*     | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |

### Classic C/D/M

|                 |       |      |      |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR29 | RR22 | RR23 | RR33  | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR29 | RR23 | RR33 | RR887 |       |
| Ruukki® 30*     | RR2H3 | RR29 | RR23 | RR33 | RR887 |       |

### Classic Design C/D/M

|                 |       |      |      |      |       |       |
|-----------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Ruukki® 50 Plus | RR2H3 | RR29 | RR22 | RR23 | RR33  | RR887 |
| Ruukki® 40      | RR2H3 | RR29 | RR23 | RR33 | RR887 |       |

### Profil T20

|                       |       |      |      |      |      |       |       |          |          |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|----------|----------|
| Ruukki® 50 Plus       | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |          |          |
| Ruukki® 40            | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |          |          |
| Ruukki® 30            | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 | RAL 9006 | RAL 9010 |
| Ruukki® 30 Rough Matt | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |          |          |

### Falcovacie zvitky

|                         |              |              |              |              |              |          |  |  |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|--|
| PLX 0,6 Ruukki® 50 Plus | RR2H3        | RR23         | RR29***      | RR33***      | RR887***     | RR750*** |  |  |
| Emka 0,8 Ruukki® 40     | RAL 3009 *** | RAL 7024 *** | RAL 7040 *** | RAL 9005 *** | RAL 9006 *** |          |  |  |














\*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt

\*\*\*) neštandardné farby s termínom dodania 4-5 týždňov.

V prípade záujmu o veľkoobchodný odber zvitku v neštandardných farbách kontaktujte prosím obchodného zástupcu.

**Odporúčame:** Pri porovnávaní cenovej ponuky Ruukki s inými cenovými ponukami sa presvedčte, či je v ostatných ponukách kalkulovala celková, alebo krycia šírka daného profilu. Rozdiel v cene, ktorý vďaka tomu zaplatíte navyše, môže predstavovať až 8%.

## Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy









|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | Ruukki®<br>50 Plus       | Ruukki®<br>40            | Ruukki®<br>30            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|    | <b>Hrebenáč rovný<br/>RA1AR<br/>2000 mm</b>                                               |    | 20,00<br>24,00           | 18,50<br>22,20           | 16,85<br>20,22           |
|    | <b>Hrebenáč oblý<br/>RA1BRO<br/>2100 mm</b>                                               |    | 20,70<br>24,84           | 19,50<br>23,40           | 18,40<br>22,08           |
|    | <b>Štítová obruba (dvojdielna)<br/>- vrchný diel<br/>RA1BG<br/>2000 mm</b>                |    | 16,25<br>19,50           | 15,10<br>18,12           | 14,00<br>16,80           |
|    | <b>NOVINKA<br/>Štítová obruba<br/>vrchná dlhá<br/>RA1BGD***</b>                           |    | 16,25<br>19,50           | 15,10<br>18,12           | 14,00<br>16,80           |
|   | <b>NOVINKA<br/>Zvislé predĺženie štítovej<br/>obruba - konfigurovateľné<br/>RA1BG_K_A</b> |   | 11,00<br>13,20           | 10,00<br>12,00           | 8,50<br>10,20            |
|  | <b>Štítová obruba (dvojdielna)<br/>- spodný diel<br/>RA1BB<br/>2000 mm</b>                |  | 10,50<br>12,60           | 9,50<br>11,40            | 8,50<br>10,20            |
|  | <b>Štítová obruba jednodielna<br/>spodná<br/>LPTSN<br/>2000 mm</b>                        |  | 17,00<br>20,40           | 16,00<br>19,20           | 15,00<br>18,00           |
|  | <b>Štítové lemovanie skryté<br/>- konfigurovateľné*<br/>RA1BGB_K<br/>2000 mm</b>          |  | 24,00<br>28,80           | 23,00<br>27,60           | 20,50<br>24,60           |
|  | <b>Štítové lemovanie<br/>- konfigurovateľné*<br/>RA1BG_K<br/>2000 mm</b>                  |  | 24,00<br>28,80           | 23,00<br>27,60           | 20,50<br>24,60           |
|  | <b>Odkvapové lemovanie<br/>130RA1BE<br/>2000 mm</b>                                       |  | 11,50<br>13,80           | 10,75<br>12,90           | 10,00<br>12,00           |
|  | <b>Odkvapové lemovanie<br/>- konfigurovateľné**<br/>RA1BE_K<br/>2000 mm</b>               |  | 11,50<br>13,80           | 10,75<br>12,90           | 10,00<br>12,00           |

\*) Pri objednávke je nutné špecifikovať rozmery X a Y. Celkový súčet X a Y nesmie prekročiť 261 mm.

\*\*) Pri objednávke je nutné špecifikovať rozmery X a Y. Celkový súčet X a Y nesmie prekročiť 232 mm.

\*\*\*) Doba dodania 5-6 týždňov.

## Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám v tvare škridle a pre trapézy





|                                                                                     |                                                             |                                                                                    | Ruukki®<br>50 Plus       | Ruukki®<br>40            | Ruukki®<br>30            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |                                                             |                                                                                    | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|    | <b>Oplechovanie pult. strechy<br/>2000mm<br/>RA1AEU</b>     |  | 16,00<br>19,20           | 15,50<br>18,60           | 14,00<br>16,80           |
|    | <b>Úžľabie konfigurovateľné ***<br/>RA1BV_K<br/>2000 mm</b> |  | 28,75<br>34,50           | 26,45<br>31,74           | 24,15<br>28,98           |
|    | <b>Úžľabie 625<br/>RA1BV<br/>2000 mm</b>                    |  | 25,00<br>30,00           | 23,00<br>27,60           | 21,00<br>25,20           |
|    | <b>Lemovka pod fóliu LPF<br/>2000 mm</b>                    |  | 8,00<br>9,60             | 7,50<br>9,00             | 7,00<br>8,40             |
|  | <b>Čelo hrebenáča (štít) **<br/>RA12E</b>                   |                                                                                    | 5,00<br>6,00             | 5,00<br>6,00             | 5,00<br>6,00             |
|  | <b>Čelo hrebenáča (nárožie) **<br/>RA12HO</b>               |                                                                                    | 12,00<br>14,40           | 12,00<br>14,40           | 12,00<br>14,40           |

\*) Termín dodania 5-6 týždňov.

\*\*) Plast

\*\*\*) Pri objednávke je nutné špecifikovať rozmery X a Y. Celkový súčet X a Y nesmie prekročiť 595 mm.

## Plechové príslušenstvo ku krytine Frigge















|                                                                                     |                                  |                                                                                     | Ruukki®<br>50 Plus       | Ruukki®<br>40            | Ruukki® 30               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |                                  |                                                                                     | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|  | <b>Hrebenáč<br/>2000mm</b>       |  | 19,55<br>23,46           | 18,40<br>22,08           | 17,25<br>20,70           |
|  | <b>Štítová obruba<br/>2000mm</b> |  | 24,00<br>28,80           | 23,00<br>27,60           | 22,00<br>26,40           |



|                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | Ruukki®<br>50 Plus       | Ruukki®<br>40            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                             |                                                                                     |                                                                                      | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
| Hrebenáč<br>sa skladá z 3 častí.<br>Dĺžka = 2000 mm                         |    |    | 37,00<br>44,40           | 28,50<br>34,20           |
| Oplechovanie pultovej<br>strechy<br>sa skladá z 2 častí.<br>Dĺžka = 2000 mm |    |    | 29,00<br>34,80           | 22,50<br>27,00           |
| Štítová obruba<br>sa skladá z 2 častí.<br>Dĺžka = 2000 mm                   |    |    | 23,00<br>27,60           | 20,00<br>24,00           |
| <b>NOVINKA</b><br>Odkvapové lemovanie<br>predlžené*<br>Dĺžka = 2000 mm      |   |   | 20,70<br>24,84           | 16,70<br>20,04           |
| Úžľabie<br>Dĺžka = 2000 mm                                                  |  |  | 18,50<br>22,20           | 17,20<br>20,64           |
| Lemovka pod fóliu<br>Dĺžka = 2000 mm                                        |  |  | 8,00<br>9,60             | 7,50<br>9,00             |







13

## Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám so stojatou drážkou Classic

|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | Ruukki®<br>50 Plus       | Ruukki®<br>40            | Ruukki®<br>30            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|    | <b>Hrebenáč rovný</b><br><b>RA1AR</b><br>2000 mm                                          |    | 20,00<br>24,00           | 18,50<br>22,20           | 16,85<br>20,22           |
|    | <b>Oplechovanie</b><br><b>pultovej strechy</b><br><b>RA1AEU</b><br>2000 mm                |    | 16,00<br>19,20           | 15,50<br>18,60           | 14,00<br>16,80           |
|    | <b>NOVINKA</b><br><b>Odkvapové lemovanie</b><br><b>dlhé</b><br><b>RA1AECZD</b><br>2000 mm |    | 14,00<br>16,80           | 13,00<br>15,60           | 12,00<br>14,40           |
|   | <b>Lemovka pod fóliu LPF</b><br>2000 mm                                                   |   | 8,00<br>9,60             | 7,50<br>9,00             | 7,00<br>8,40             |
|  | <b>Užľabie</b><br><b>RA1DV</b><br>2000 mm                                                 |  | 30,00<br>36,00           | 27,75<br>33,30           | 24,30<br>29,16           |
|  | <b>Bočné napojenie</b><br><b>RA1AJD</b><br>2000 mm                                        |  | 17,20<br>20,64           | 15,20<br>18,24           | 12,50<br>15,00           |
|  | <b>Štítová obruba</b><br><b>RA1AG</b><br>2000 mm                                          |  | 13,50<br>16,20           | 12,50<br>15,00           | 11,50<br>13,80           |
|  | <b>Štítová obruba predĺžená</b><br><b>80RA1AG</b><br>2000 mm                              |   | 13,50<br>16,20           | 12,50<br>15,00           | 11,50<br>13,80           |
|  | <b>Spodné fasádne</b><br><b>lemovanie</b><br><b>RA1PZ*</b>                                |   | 11,00<br>13,20           | -                        | -                        |

\*) Špeciálny prvok pre krytinu Classic Design

## Plechové príslušenstvo ku strešným krytinám so stojatou drážkou Classic


|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    | Ruukki®<br>50 Plus<br>Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Ruukki®<br>40<br>Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Ruukki®<br>30<br>Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>Spojka pre Classic (pozink)</b><br><b>RA1ACJ</b><br>šírka 460 mm,<br>dĺžka po spáde 250 mm |  | 6,50<br>7,80                                   | 6,50<br>7,80                              | 6,50<br>7,80                              |
|  | <b>Vetracia lišta Classic *</b><br><b>RA1AS</b><br>255 mm                                     |   | 1,50<br>1,80                                   | -                                         | -                                         |
|                                                                                   | <b>Vetracia lišta Classic *</b><br><b>RA1AS</b><br>340 mm                                     |   | 1,80<br>2,16                                   | -                                         | -                                         |
|                                                                                   | <b>Vetracia lišta Classic *</b><br><b>RA1AS</b><br>460 mm                                     |   | 2,50<br>3,00                                   | -                                         | -                                         |
|                                                                                   | <b>Vetracia lišta Classic **</b><br><b>RA1AH</b><br>3000 mm                                   |   | 15,00<br>18,00                                 | -                                         | -                                         |

\*) nie je v ponúke vo farbe RR2H3

\*\*) nie je v ponúke vo farbe RR887 a RR2H3




### NOVINKA

## Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic

|                                                      |                                                                                     |                                                                               | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Strešná lávka</b><br>Dĺžka = 3000 mm<br>KÓD: P510 |  |                                                                               | 89,00           | 106,80        |
| <b>Strešná lávka</b><br>Dĺžka = 600 mm<br>KÓD: P510  |  |                                                                               | 29,00           | 34,80         |
| <b>Rebrík</b><br>Dĺžka = 1200 mm<br>KÓD: P402        |  | Rebrík o dĺžke 1200 mm.<br>Pre montáž je nutná odpovedajúca<br>montážna sada. | 55,00           | 66,00         |
| <b>Rebrík</b><br>Dĺžka = 2700 mm<br>KÓD: P403        |  | Rebrík o dĺžke 2700 mm.<br>Pre montáž je nutná odpovedajúca<br>montážna sada. | 80,00           | 96,00         |
| <b>Rebrík</b><br>Dĺžka = 3300 mm<br>KÓD: P404        |  | Rebrík o dĺžke 3300 mm.<br>Pre montáž je nutná odpovedajúca<br>montážna sada. | 100,00          | 120,00        |




## Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic

|                                                                          |                                                                                     |                                                                               | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Montážna sada pre rebrík<br/>na škridlové krytiny</b><br>KÓD: P473    |    | <i>Pre rebríky do dĺžky 5m.<br/>Pre škridlové krytiny</i>                     | 40,00           | 48,00         |
| <b>Montážna sada pre rebrík<br/>na krytinu Classic</b><br>KÓD: P672      |    | <i>Pre rebríky do dĺžky 5m.<br/>Pre Classic</i>                               | 80,00           | 96,00         |
| <b>Montážna sada<br/>pre rebrík k stene</b><br>KÓD: P431                 |    | <i>Pre rebríky do dĺžky 5m.<br/>Konzoly sú dĺžky 1m<br/>a dajú sa skrátiť</i> | 140,00          | 168,00        |
| <b>Hák pre úväzné lano</b><br>KÓD: P33                                   |   | <i>Hák pre upevnenie úväzného lana,<br/>montuje sa na strešnú lávku</i>       | 60,00           | 72,00         |
| <b>Konzola<br/>pre bezpečnostné prvky</b><br>Dĺžka = 3000mm<br>KÓD: P941 |  | <i>Montuje sa na lávku.<br/>Pre inštaláciu prvkov P942, P943<br/>a P944</i>   | 115,00          | 138,00        |
| <b>Jazdec pre uchytenie lana</b><br>KÓD: P942                            |  | <i>Pre montáž na konzolu P941</i>                                             | 285,00          | 342,00        |
| <b>Zarážka nastaviteľná</b><br>KÓD: P943                                 |  | <i>Pre montáž na konzolu P941</i>                                             | 35,00           | 42,00         |
| <b>Zarážka stála</b><br>KÓD: P944                                        |  | <i>Pre montáž na konzolu P941</i>                                             | 16,00           | 19,20         |
| <b>Stupienok<br/>pre škridlové krytiny</b><br>KÓD: P120                  |  | <i>Obsahuje potrebné tesnenia a skrutky</i>                                   | 25,00           | 30,00         |

## Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic



|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Snehová zábrana – rúrky</b><br>Dĺžka = 3000 mm<br>KÓD: V502                                                                                                                                                                |    | Obsahuje dve rúrky o dĺžke 3000 mm.<br>Pre inštaláciu musí byť vybraná<br>montážna sada podľa typu krytiny.<br>Rúrky sa na koncoch zužujú, takže<br>je možné ich kombinovať do dlhších<br>kompletov. | 40,00           | 48,00         |
| <b>Snehová zábrana – rúrky</b><br>Dĺžka = 1000 mm<br>KÓD: P502                                                                                                                                                                |    | Obsahuje dve rúrky o dĺžke 1000 mm.<br>K inštalácii musí byť vybraná<br>montážna sada podľa typu krytiny.                                                                                            | 22,00           | 26,40         |
| <b>Zámok snehovej zábrany</b><br>KÓD: P135                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                      | 5,00 €          | 6,00 €        |
| <b>Montážny set pre strešnú Lávkú<br/>– univerzálny pre všetky krytiny</b><br>KÓD: V100                                                                                                                                       |    | Obsahuje 2x držiak lávky, 10x skrutka<br>M8x16mm a 10x Matica M8                                                                                                                                     | 15,00           | 18,00         |
| <b>Konzola univerzálna<br/>pre lávky a snehové zábrany<br/>– pre škridlové krytiny</b><br>KÓD: V101                                                                                                                           |  | Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie, 6x<br>vrut 7x50 mm. Pre Frigge, Monterrey /<br>Monterrey Grand, Adamante                                                                                            | 23,00           | 27,60         |
| Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.<br>Viac sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                 |               |
| <b>Konzola univerzálna<br/>pre lávky a snehové zábrany<br/>– pre Hygge</b><br>KÓD: V102                                                                                                                                       |  | Obsahuje 2x držiak;<br>2x tesnenie, 6x vrut 7x50 mm.                                                                                                                                                 | 23,00           | 27,60         |
| Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.<br>Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                 |               |
| <b>Konzola univerzálna<br/>pre lávky a snehové zábrany<br/>– pre Finnera</b><br>KÓD: V103                                                                                                                                     |  | Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie,<br>6x vrut 7x50 mm.                                                                                                                                                 | 23,00           | 27,60         |
| Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.<br>Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                 |               |
| <b>Konzola univerzálna<br/>pre lávky a snehové zábrany<br/>– pre Classic</b><br>KÓD: V104                                                                                                                                     |  | Obsahuje 2x držiak,<br>4x upevňovací prvok                                                                                                                                                           | 32,00           | 38,40         |
| Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady.<br>Viac montážnych sád sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                 |               |

## Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic

|                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                             | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Konzola univerzálna<br/>pre lávky a snehové zábrany<br/>- pre trapézy</b><br>KÓD: V105                               |    | Obsahuje 2x držiak, 2x spojka<br>6x vrut 7x50 mm.                                                                                           | 25,00           | 30,00         |
| <b>Držiaky solárnych panelov</b><br>KÓD: V112                                                                           |    | Pre Classic a falcované krytiny.<br>2x držiak, 2x svorka so skrutkou.<br>Dostupné v čiernej farbe.                                          | 30,00           | 36,00         |
| <b>Držiaky solárnych panelov<br/>pre krytiny v tvare škridle<br/>a trapézov. *</b><br>KÓD: V111                         |    | Pre krytiny v tvare škridle a trapézov.<br>2x držiak, 4x guľaté tesnenie,<br>2x tesnenie 2+1, 6x skrutka 7x70.<br>Dostupné v čiernej farbe. | 40,00           | 48,00         |
| <b>Držiaky solárnych panelov<br/>pre krytinu Hyygge</b><br>KÓD: V111                                                    |    | Pre krytinu Hyygge. 2x držiak,<br>4x guľaté tesnenie, 2x tesnenie 2+1,<br>6x skrutka 7x70.<br>Dostupné v čiernej farbe                      | 40,00           | 48,00         |
| <b>Snehová zábrana pre krytiny<br/>v triede kvality Rpuukki 30<br/>v tvare škridle (dĺžka 2 m) *</b><br>KÓD: RSSFB SET  |  | Vrátane montážnej sady, ktorá<br>obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm,<br>14 podložiek, vystužovací profil<br>v hrúbke 1,5 mm.                   | 23,50           | 28,20         |
| <b>Snehová zábrana pre krytiny<br/>v triede kvality Rpuukki 40<br/>v tvare škridle (dĺžka 2 m) *</b><br>KÓD: RSSFB SET  |  | Vrátane montážnej sady, ktorá<br>obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm,<br>14 podložiek, vystužovací profil<br>v hrúbke 1,5 mm.                   | 26,00           | 31,20         |
| <b>Snehová zábrana pre krytiny<br/>v triede kvality Rpuukki 50+<br/>v tvare škridle (dĺžka 2 m) *</b><br>KÓD: RSSFB SET |  | Vrátane montážnej sady, ktorá<br>obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm,<br>14 podložiek, vystužovací profil<br>v hrúbke 1,5 mm.                   | 28,00           | 33,60         |
| <b>Prídavný profil ku snehovej<br/>zábrane pre Classic 930 mm</b><br>KÓD: P508                                          |  | Prídavný profil je namontovaný<br>na rúrkach a slúži ako dodatočná<br>ochrana proti posúvajúcejmu<br>sa snehu a ľadu                        | 30,00           | 36,00         |
| <b>Snehový rozrážáč<br/>pre škridlové krytiny</b><br>KÓD: P130                                                          |  | Zahŕňa skrutku a tesnenie.                                                                                                                  | 4,50            | 5,40          |

\*) okrem Hyygge




## Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

|                                                                                     | Info                                                                             | Cena bez DPH / s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Skrutka do dreva<br>(4,8 x 35 mm; balenie: 250 ks)                               | 15,00 / 18,00 bal.   |
|    | Spojovacia skrutka<br>(4,8 x 19 mm; balenie: 250 ks)                             | 13,00 / 15,60 bal.   |
|    | Tesniace nity lakované<br>(4 x 9,5 mm; balenie: 500 ks)*<br>EA6PRAF495           | 50,00 / 60,00 bal.   |
|    | Skrutka Classic/Hygge nerez<br>(4,2 x 24 mm; balenie: 250 ks) S1E42025           | 17,00 / 20,40 bal.   |
|                                                                                     | Skrutka Classic/Hygge nerez<br>(4,2 x 24 mm; balenie: 500 ks) S1E42025           | 30,00 / 36,00 bal.   |
|    | EJOT Závitotvorná skrutka JA3-LT-4,9x38<br>pre Classic-nerez balenie po 250ks    | 50,00 / 60,00 bal.   |
|   | Farmárska skrutka Torx<br>(4,8 x 20 mm, balenie 250 ks)                          | 20,00 / 24,00 bal.   |
|  | Farmárska skrutka Torx<br>(4,8 x 35 mm, balenie 250 ks)                          | 22,50 / 27,00 bal.   |
|  | Uťahovací nástavec pre farmárske skrutky                                         | 1,50 / 1,80 ks       |
|  | Magnetický držiak bitov Torx                                                     | 10,00 / 12,00 ks     |
|  | Opravná farba<br>(100 ml)<br>RA6RP01                                             | 13,50 / 16,20 ks     |
|  | Vetrací pás hrebeňa a nárožia<br>(dĺžka pásu 5000 mm, šírka 310 mm)<br>RA3VRF310 | 3,00 / 3,60 bm       |
|  | Vetrací pás hrebeňa a nárožia<br>(dĺžka pásu 5000 mm, šírka 240 mm)<br>RA3VRF240 | 3,60 / 4,32 bm       |






\* ) Pri farbách RR20, RR887 termín dodania 3-4 týždne.



## Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

|                                                                                     | Info                                                                                                                                   |                             | Cena bez DPH / s DPH          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|    | RUUKKI 125 FÓLIA 75m <sup>2</sup><br>RA6U                                                                                              | Šírka: 1,5 m<br>Dĺžka: 50 m | 1,20 / 1,44 €/m <sup>2</sup>  |
|    | RUUKKI 140 FÓLIA 75m <sup>2</sup><br>RA6U                                                                                              | Šírka: 1,5 m<br>Dĺžka: 50 m | 1,53 / 1,84 €/m <sup>2</sup>  |
|                                                                                     | RUUKKI 140 FIX FÓLIA 75m <sup>2</sup><br>(s integrovanou lepiacou páskou) RA6U                                                         | Šírka: 1,5 m<br>Dĺžka: 50 m | 1,80 / 2,16 €/m <sup>2</sup>  |
|    | RUUKKI 170 FÓLIA 75m <sup>2</sup><br>RA6U                                                                                              | Šírka: 1,5 m<br>Dĺžka: 50 m | 2,00 / 2,40 €/m <sup>2</sup>  |
|                                                                                     | RUUKKI 170FIX FÓLIA 75m <sup>2</sup><br>RA6U<br>(s integrovanou lepiacou páskou)                                                       | Šírka: 1,5 m<br>Dĺžka: 50 m | 2,27 / 2,72 €/m <sup>2</sup>  |
|   | RUUKKI H-Fix Fólia 75m <sup>2</sup><br>RA6U                                                                                            | Šírka: 1,5 m<br>Dĺžka: 50 m | 2,27 / 2,72 €/m <sup>2</sup>  |
|  | Ochranná vetracia mriežka<br>(dĺžka 1000 mm; farba čierna)<br>RA4VG100050                                                              |                             | 1,00 / 1,20 ks                |
|  | Ochranný vetrací pás<br>(dĺžka 5000 mm; šírka 80 mm, farba čierna)<br>RSBSTB 80                                                        |                             | 4,50 / 5,40 ks                |
|                                                                                     | Ochranný vetrací pás<br>(dĺžka 5000 mm; šírka 100 mm, farba čierna)<br>RSBSTB 100                                                      |                             | 5,50 / 6,60 ks                |
|  | Tesniaca páska z EPDM pre trapézové profily<br>(dĺžka 25 000 mm, hr. 3mm, šírka 10mm)<br>RA3TS1025                                     |                             | 8,50 / 10,20 ks               |
|  | Tesniaca páska komprimovaná pre Hyygge<br>Rozmer tesnenia 20 x 40 mm.<br>Dĺžka návinu 4,3bm, 1 Balenie = 20 roliek                     |                             | 12,50 / 15,00 ks              |
|  | Univerzálne tesnenie,<br>určené ku všetkým profilom (dĺžka 1000 mm)<br>RA3FUNI50                                                       |                             | 2,50 / 3,00 bm                |
|  | Akustická páska (pre Classic) Ruukki Purband –<br>hrúbka 5mm, šírka 100mm, dĺžka 20m                                                   |                             | 16,00 / 19,20 ks              |
|  | Štruktúrovaná fólia s páskou pre šikmé strechy<br>(výška nopov: cca 8 mm, 1ks = 37,5m <sup>2</sup><br>(1,5m x 25 bm)<br>Ruukki Expert  |                             | 8,67 / 10,40 €/m <sup>2</sup> |
|                                                                                     | Štruktúrovaná fólia bez pásky pre šikmé strechy<br>(výška nopov: cca 8 mm, 1ks = 37,5m <sup>2</sup><br>(1,5m x 25 bm)<br>Ruukki Expert |                             | 8,13 / 9,76 €/m <sup>2</sup>  |


## Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

| Strešné prestupy                                                                    | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena bez DPH / s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Sanitárny komín FLOW ø 110</b><br>Používa sa hlavne na vetranie kanalizačných systémov. Vďaka nástavcu FLOW má až o 40% menšiu stratu tlaku v ťahu, pri vetraní, v porovnaní so štandardnými výrobkami. Vnútorňá rúra je vyrobená z pozinkovanej ocele. Na inštaláciu je potrebný spodný diel vhodný pre daný typ krytiny. Vnútorňý priemer 110 mm.                                                                                                                                                                                  | 35,00 / 42,00        |
|    | <b>Ventilačný komín FLOW ø 125</b><br>Používa sa hlavne pre odvod vzduchu z odsávača pár v kuchyni alebo na odvod vzduchu s mechanickým vetraním. Vďaka nástavcu FLOW má až o 40% menšiu stratu tlaku v ťahu, pri vetraní, v porovnaní so štandardnými výrobkami. Na inštaláciu je potrebný spodný diel vhodný pre daný typ krytiny. Vnútorňá rúra je vyrobená z pozinkovanej ocele. Izolované polyuretánovou penou, ktorá zabraňuje tvorbe kondenzátu. Vnútorňý priemer 125 mm. Vonkajší priemer 160 mm. Výška 500mm.                  | 115,00 / 138,00      |
|    | <b>Ventilačný komín FLOW ø 160</b><br>Používa sa hlavne na bežné vetranie miestností: kúpeľňové, kuchynské, garážové a mechanické vetracie systémy (rekuperácia). Vďaka nástavcu FLOW má až o 40% menšiu stratu tlaku v ťahu, pri vetraní, v porovnaní so štandardnými výrobkami. Na inštaláciu je potrebný spodný diel vhodný pre daný typ krytiny. Vnútorňá rúra je vyrobená z pozinkovanej ocele. Izolované polyuretánovou penou, ktorá zabraňuje tvorbe kondenzátu. Vnútorňý priemer 160 mm. Vonkajší priemer 300 mm. Výška 500 mm. | 190,00 / 228,00      |
|   | <b>Spodná časť sanitárneho / ventilačného komínu pre Monterrey / Monterrey Grand, RA4LS</b><br>Obsahuje tesnenie a vruty. Pre Monterrey / Monterrey Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57,50 / 69,00        |
|  | <b>Spodná časť sanitárneho / ventilačného komínu pre Finnera, RA4LS</b><br>Obsahuje tesnenie a vruty. Pre Finnera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57,50 / 69,00        |
|  | <b>Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre Adamante, RA4LS</b><br>Obsahuje tesnenie a vruty. Pre Adamante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57,50 / 69,00        |
|  | <b>Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre Frigge, RA4LS</b><br>Obsahuje tesnenie a vruty. Pre Frigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57,50 / 69,00        |
|  | <b>Spodná časť sanitárneho/ventilačného komínu pre škridlové krytiny, Frigge a trapéz okrem Hygge, RA4LS</b><br>Poznámka: Len do vypredania zásob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69,00 / 82,80        |
|  | <b>Spodná časť komínu Classic, falc. krytina RA4LS35475</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,00 / 54,00        |
|  | <b>Spodný diel komínu Hygge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,50 / 69,00        |
|  | <b>Hadica FLEX 110 (pre neizolované komíny)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00 / 36,00        |

## Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

| Info                                                                               |                                                        | Cena bez DPH / s DPH                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | Komín Ecoline Premium pre krytinu Ruukki Hyygge ø 125  | <b>NOVINKA</b><br><br>Neizolovaný komín pre gravitačné odvetranie s odvodom kondenzátu. Dva rozmery: ø 125 a ø 150. Sada obsahuje komín a spodný diel pre krytinu Hyygge  | 35,00 / 42,00 |
|                                                                                    | Komín Ecoline Premium pre krytinu Ruukki Hyygge ø 150  |                                                                                                                                                                           | 49,00 / 58,80 |
|   | Komín Ecoline Premium pre krytinu Ruukki Frigge ø 125  | <b>NOVINKA</b><br><br>Neizolovaný komín pre gravitačné odvetranie s odvodom kondenzátu. Dva rozmery: ø 125 a ø 150. Sada obsahuje komín a spodný diel pre krytinu Frigge  | 35,00 / 42,00 |
|                                                                                    | Komín Ecoline Premium pre krytinu Ruukki Frigge ø 150  |                                                                                                                                                                           | 49,00 / 58,80 |
|   | Komín Ecoline Premium pre krytinu Ruukki Finnera ø 125 | <b>NOVINKA</b><br><br>Neizolovaný komín pre gravitačné odvetranie s odvodom kondenzátu. Dva rozmery: ø 125 a ø 150. Sada obsahuje komín a spodný diel pre krytinu Finnera | 35,00 / 42,00 |
|                                                                                    | Komín Ecoline Premium pre krytinu Ruukki Finnera ø 150 |                                                                                                                                                                           | 49,00 / 58,80 |
|  | Spojovacia hadica pre komín Ecoline Premium ø 125      | <b>NOVINKA</b><br><br>Hadica slúži na prepojenie komína s ventilačným potrubím. S komínom sa spája pomocou redukcie a zámku na „klik“. Dĺžka 600 mm.                      | 25,00 / 30,00 |
|                                                                                    | Spojovacia hadica pre komín Ecoline Premium ø 150      |                                                                                                                                                                           | 30,00 / 36,00 |

## Ostatné príslušenstvo pre krytiny a trapézy

| Strešné prestupy                                                                    | Info                                                              | Classic              | Adamante<br>Monterrey,<br>Finnera |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                     |                                                                   | Cena bez DPH / s DPH | Cena bez DPH / s DPH              |
|    | Manžeta z EPDM (Ø 6-50; vr. prísl.) (sada)<br>6-50 mm RA4BS       | 20,00 / 24,00        | 20,00 / 24,00                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 32-76; vr. prísl.) (sada)<br>32-76 mm RA4BS     | 22,00 / 26,40        | 22,00 / 26,40                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 6-102; vr. prísl.) (sada)<br>6-102 mm RA4BS     | 24,00 / 28,80        | 24,00 / 28,80                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 76-152; vr. prísl.) (sada)<br>76-152 mm RA4BS   | 34,00 / 40,80        | 34,00 / 40,80                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 102-178; vr. prísl.) (sada)<br>102-178 mm RA4BS | 38,00 / 45,60        | 38,00 / 45,60                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 127-228; vr. prísl.) (sada)<br>127-228 mm RA4BS | 44,00 / 52,80        | 44,00 / 52,80                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 152-280; vr. prísl.) (sada)<br>152-280 mm RA4BS | 60,00 / 72,00        | 60,00 / 72,00                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 178-330; vr. prísl.) (sada)<br>178-330 mm RA4BS | 78,00 / 93,60        | 78,00 / 93,60                     |
|                                                                                     | Manžeta z EPDM (Ø 254-467; vr. prísl.) (sada)<br>254-467 mm RA4BS | 170,00 / 204,00      | 170,00 / 204,00                   |
|  | Manžeta rozoberateľná (Ø 12-102)<br>RETROFIT 12-102 mm RA4BS      | 45,00 / 54,00        | 45,00 / 54,00                     |
|                                                                                     | Manžeta rozoberateľná (Ø 102-235)<br>RETROFIT 102-235 mm RA4BS    | 65,00 / 78,00        | 65,00 / 78,00                     |
|                                                                                     | Manžeta rozoberateľná (Ø 235-413)<br>RETROFIT 235-413 mm RA4BS    | 105,00 / 126,00      | 105,00 / 126,00                   |
|  | Strešný výlez (460 × 550 mm)<br>SW04600550                        | -                    | 110,00 / 132,00<br>ks             |

## Ostatné príslušenstvo pre Hygge

|                                                                                     |                                                                       | Cena bez DPH / s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Držiak hrebeňovej laty s hrotom dĺžka = 210 mm<br>Rozmer 40 × 210 mm  | 0,75 / 0,90 ks       |
|  | Držiak hrebeňovej laty dĺžka = 202-225 mm<br>Rozmer 40 × 202 - 225 mm | 1,95 / 2,34 ks       |



## Odkvapový systém 125/90

## NOVINKA Matný variant

|                                                                                     |                                                         | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Pododkvapový žľab*                                      | €/bm<br>6,50<br>7,80     |
|    | Žľabová spojka                                          | 3,00<br>3,60             |
|    | Žľabový čelový hák                                      | 1,00<br>1,20             |
|   | Krátký hák                                              | 4,85<br>5,82             |
|  | Žľabový hák stredný (205 mm)                            | 3,45<br>4,14             |
|  | Žľabový hák dlhý (300 mm)                               | 6,00<br>7,20             |
|  | Žľabový hák extra dlhý s príponkami (330 mm)****, ***** | 6,00<br>7,20             |
|  | Žľabový kút / roh 90°                                   | 14,00<br>16,80           |

|                                                                                      |                                            | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|    | Žľabový kút / roh 135°                     | 37,00<br>44,40           |
|    | Žľabové čelo Uni (len do vypredania zásob) | 3,30<br>3,96             |
|    | Žľabové čelo Combi                         | 3,30<br>3,96             |
|  | Zvodová rúra **                            | €/bm<br>8,00<br>9,60     |
|  | Výtokové koleno                            | 6,95<br>8,34             |
|   | Koleno 70°                                 | 5,90<br>7,08             |
|  | Odskokové koleno***                        | 18,98<br>22,77           |
|  | Objímka zvodu - drevo s klinom             | 2,00<br>2,40             |





\*) Žľaby sú k dispozícii v dĺžkach 2000, 4000 a 6000 mm. Žľaby v matnom odtieni RR33 sú iba v dĺžkach 2000 a 4000 mm.

\*\*) K dispozícii vo variantoch 1000, 3000, 4000 mm.

\*\*\*) Dostupnosť na dopyt. \*\*\*\*) Do vypredania zásob. \*\*\*\*\*) Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3.

## Odkvapový systém 125/90

## NOVINKA Matný variant

|                                                                                     |                                       | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |                                                                                      |                                         | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|    | Objímka zvodu<br>- murivo<br>s klinom | 2,00<br>2,40             |    | Zachytávač<br>nečistôt*                 | 30,00<br>36,00           |
|    | Žľabový kotlík<br>125/90              | 8,50<br>10,20            |     | Ochrana rohová*                         | 25,00<br>30,00           |
|    | Žľabový kotlík<br>125/100             | 7,69<br>9,23             |    | Ochrana rovná*                          | 22,00<br>26,40           |
|    | Revízny zvod *, **                    | 13,00<br>15,60           |   | Úchyt žľabu<br>- protihák*              | 2,50<br>3,00             |
|   | Spojka rúry                           | 3,00<br>3,60             |  | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>125 mm | 2,00<br>2,40             |
|  | Odbočka do suda                       | 47,00<br>56,40           |  | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>175 mm | 2,25<br>2,70             |
|  | Vetvenie 70°                          | 32,00<br>38,40           |  | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>200 mm | 2,50<br>3,00             |
|                                                                                     |                                       |                          |  | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>300 mm | 2,75<br>3,30             |


\*) Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3, \*\*) Prvok je z plastu, pre zvody šírky 90 mm je nutné použiť redukciu.

## Farebná škála

| Názov farby                  | Čierna - RR33 | Antracit - RR2H3 | Grafitovo metalická - RR41 | Grafitová - RAL7024<br>(ekvivalent k RR23) | Červená - RR29 | Tehlová - RR750 | Strieborna metalická - RR40 | Čokoládovo hnedá - RR887 | Tmavo hnedá - RR32 | Biela - RR20 |
|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Odkvapový systém 125/90      | •             | •                | •                          | •                                          | •              | •               | •                           | •                        | •                  | •            |
| Odkvapový systém 125/90 Matt | •             | •                | •                          | •                                          | •              | •               | •                           | •                        | •                  | •            |

## Odkvapový systém 150/100

|                                                                                     |                                                 | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Pododkvapový žľab *                             | €/bm<br>8,00<br>9,60     |
|    | Žľabová spojka                                  | 4,50<br>5,40             |
|    | Žľabový čelový hák                              | 1,50<br>1,80             |
|   | Krátký hák                                      | 5,00<br>6,00             |
|  | Žľabový hák stredný (205 mm)                    | 3,65<br>4,38             |
|  | Žľabový hák dlhý (300 mm)                       | 7,00<br>8,40             |
|  | Žľabový hák extra dlhý s príponkami (330 mm)*** | 7,00<br>8,40             |
|  | Žľabový kút / roh 90°                           | 15,00<br>18,00           |



|                                                                                      |                                            | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|    | Žľabový kút / roh 135°                     | 45,00<br>54,00           |
|    | Žľabové čelo uni (len do vypredania zásob) | 3,50<br>4,20             |
|    | Žľabové čelo Combi                         | 3,50<br>4,20             |
|    | Žľabový kotlík 150/100                     | 10,00<br>12,00           |
|   | Žľabový kotlík 150/90                      | 9,53<br>11,44            |
|  | Zvodová rúra **                            | €/bm<br>10,00<br>12,00   |
|   | Koleno 70°                                 | 6,50<br>7,80             |
|  | Výtokové koleno                            | 7,50<br>9,00             |
|  | Odskokové koleno***                        | 20,13<br>24,15           |

\*) Žľaby sú k dispozícii v dĺžkach 2000, 4000 a 6000 mm.

\*\*) K dispozícii vo variantoch 1000, 3000, 4000 mm.

\*\*\*) Dostupnosť na dopyt

## Odkvapový systém 150/100

|                                                                                     |                                       | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |                                                                                      |                                         | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|    | Objímka zvodu<br>- drevo<br>s klinom  | 2,75<br>3,30             |    | Vetvenie 70°                            | 35,00<br>42,00           |
|    | Objímka zvodu<br>- murivo<br>s klinom | 2,75<br>3,30             |    | Úchyt žľabu<br>- protihák               | 2,50<br>3,00             |
|    | Revízny zvod *, **                    | 13,00<br>15,60           |   | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>125 mm | 2,00<br>2,40             |
|   | Spojka zvodu                          | 3,50<br>4,20             |   | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>175 mm | 2,25<br>2,70             |
|  | Odbočka do suda                       | 52,00<br>62,40           |   | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>200 mm | 2,50<br>3,00             |
|                                                                                     |                                       |                          |  | Kotva skrutka<br>s hmoždinkou<br>300 mm | 2,75<br>3,30             |
|                                                                                     |                                       |                          |   | Redukcia<br>k zachytávaču<br>nečistôt   | 4,00<br>4,80             |

\*) Nie je k dispozícii v odtieni RR2H3, \*\*) Prvok je z plastu, pre zvody šírky 100 mm nie je nutné použiť redukciu.

## Farebná škála

| Názov farby              | Čierna - RR33 | Antracit - RR2H3 | Grafitovo metalická - RR41 | Grafitová - RAL7024<br>(ekvivalent k RR23) | Červená - RR29 | Tehlová - RR750 | Strieborna metalická - RR40 | Čokoládovo hnedá - RR887 | Tmavo hnedá - RR32 | Biela - RR20 |
|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Odkvapový systém 150/100 | •             | •                | •                          | •                                          | •              | •               | •                           | •                        | •                  | •            |

## Odkvapový systém – doplnky pre zvody priemeru 120\*

|                                                                                     |                                                        | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |                                                                                    |                                   | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    | <b>Zvod 120<br/>1000 mm</b>                            | 15,00<br>18,00           |  | <b>Žľabový kotlík<br/>150/120</b> | 12,00<br>14,40           |
|    | <b>Zvod 120<br/>3000 mm</b>                            | 45,00<br>54,00           |  | <b>Koleno 120</b>                 | 11,00<br>13,20           |
|    | <b>Zvod 120<br/>4000 mm</b>                            | 60,00<br>72,00           |  | <b>Výtokové<br/>koleno 120</b>    | 16,00<br>19,20           |
|   | <b>Objímka<br/>zvodu 120<br/>- murivo<br/>s klinom</b> | 8,00<br>9,60             |  | <b>Vetvenie 70°</b>               | 35,00<br>42,00           |
|  | <b>Objímka<br/>zvodu 120<br/>- drevo<br/>s klinom</b>  | 8,00<br>9,60             |                                                                                    |                                   |                          |

\*) všetky prvky o priemere 120 mm sú dostupné na špeciálnu požiadavku – dlhšia doba dodania









## Farebná škála

| Názov farby              | Čierna - RR33 | Antracit - RR2H3 | Grafitovo metalická - RR41 | Grafitová - RAL7024<br>(ekvivalent k RR23) | Červená - RR29 | Tehlová - RR750 | Strieborna metalická - RR40 | Čokoládovo hnedá - RR887 | Tmavo hnedá - RR32 | Biela - RR20 |
|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Odkvapový systém 120/100 | •             | •                | •                          | •                                          | •              | •               | •                           | •                        | •                  | •            |



**NOVINKA**

## SIBA Modern – skrytý odkvapový systém

|                                                                                     |                                              |                                                                                      | Ruukki®<br>50 Plus<br>Cena<br>bez DPH<br>s DPH | Ruukki®<br>40<br>Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | <b>Predný krycí panel</b><br>2400 mm         |     | 20,00<br>24,00                                 | 18,00<br>21,60                            |
|    | <b>Vnútorný roh</b><br>krycieho panelu       |    | 5,50<br>6,60                                   | 5,00<br>6,00                              |
|    | <b>Vonkajší roh</b><br>krycieho panelu       |    | 5,50<br>6,60                                   | 5,00<br>6,00                              |
|   | <b>Čelná</b><br>upevňovacia lišta<br>2400 mm |   | 15,00<br>18,00                                 | 15,00<br>18,00                            |
|  | <b>Bočná</b><br>upevňovacia lišta            |  | 4,00<br>4,80                                   | 4,00<br>4,80                              |
|  | <b>Zvislé</b><br>zádné lemovanie<br>2400 mm  |  | 20,00<br>24,00                                 | 18,00<br>21,60                            |
|  | <b>Dolné lemovanie</b><br>2400 mm            |  | 14,50<br>17,40                                 | 12,50<br>15,00                            |

### Farebná škála

#### Názov farby

Krycie prvky pre Ruukki 50 plus

Krycie prvky pre Ruukki 40

**Čierna**  
RR33

**Antracitová**  
RR2H3

**Grafitová**  
RR23

**Svetlo sivá**  
RR22

•

•

•

•











•

•

•

**NOVINKA**

## SIBA Modern – skrytý odkvapový systém

|                                                                                     |                                         |                                                                                      | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|    | <b>Žlab<br/>2000,<br/>alebo 4000 mm</b> |    | 8,00 €/bm       | 9,60 €/bm     |
|    | <b>Kotlík</b>                           |    | 10,00 €/ks      | 12,00 €/ks    |
|    | <b>Žlabový hák</b>                      |    | 15,00 €/ks      | 18,00 €/ks    |
|   | <b>Žlabová spojka</b>                   |   | 4,50 €/ks       | 5,40 €/ks     |
|  | <b>Vnúťorný roh 90°</b>                 |  | 15,00 €/ks      | 18,00 €/ks    |
|  | <b>Vonkajší roh 90°</b>                 |  | 15,00 €/ks      | 18,00 €/ks    |
|  | <b>Žlabové čelo<br/>COMBI</b>           |  | 3,50 €/ks       | 4,20 €/ks     |

### Farebná škála Názov farby

**Grafitová  
RR23**
**Antracitová  
RR2H3**








Ostatné súčasti odkvapového systému

•


Háky

•

**SIBA Modern – skrytý odkvapový systém**

|                                                                                     |                                                |                                                                                      | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|    | <b>Zvodová rúra<br/>z PVC<br/>1000/3000mm</b>  |    | 6,00 €/bm       | 7,20 €/bm     |
|    | <b>Objímka zvodovej<br/>rúry z PVC<br/>90</b>  |     | 3,35 €/ks       | 4,02 €/ks     |
|                                                                                     | <b>Objímka zvodovej<br/>rúry z PVC<br/>150</b> |                                                                                      | 5,35 €/ks       | 6,42 €/ks     |
|    | <b>Koleno 87° z PVC</b>                        |    | 3,50 €/ks       | 4,20 €/ks     |
|   | <b>Koleno 30° z PVC</b>                        |  | 3,00 €/ks       | 3,60 /ks      |
|  | <b>Izolácia<br/>zvodovej rúry</b>              |  | 7,25 €/ks       | 8,70 €/ks     |
|  | <b>Tesnenie<br/>zvodovej rúry</b>              |  | 6,00 €/ks       | 7,20 /ks      |
|  | <b>Prichytávací spona</b>                      |  | 3,25 €/ks       | 3,90 €/ks     |
|  | <b>Zvodová nádrž</b>                           |  | 45 €/ks         | 54 €/ks       |

## Odkvapový systém 125/90 Siba Square

|                                                                                     |                                        | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |                                                                                     |                                      | Cena<br>bez DPH<br>s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    | Žľab hranatý*                          | €/bm<br>18,00<br>21,60   |   | Žľabový kotlík<br>hranatý<br>125/100 | 29,00<br>34,80           |
|    | Žľabový kút<br>hranatý vnútorný<br>90° | 99,00<br>118,80          |    | Žľabový kotlík<br>hranatý<br>125/90  | 28,00<br>33,60           |
|    | Žľabový roh<br>hranatý vonkajší<br>90° | 99,00<br>118,80          |  | Spojka žľabu<br>hranatá              | 4,00<br>4,80             |
|  | Krátky hák Square                      | 7,50<br>9,00             |  | Žľabové čelo<br>hranaté pravé        | 6,00<br>7,20             |
|  | Dlhý hák Square                        | 8,50<br>10,20            |                                                                                     | Žľabové čelo<br>hranaté ľavé         | 6,00<br>7,20             |

\* Žľaby sú k dispozícii v dĺžkach 3000 mm. Zvodové rúry sa používajú oblé, priemeru 90 a 100 mm.

| Farebná škála<br>Názov farby        | Čierna<br>RR33 | Grafitová<br>RR23 | Strieborna<br>metalická<br>RR40 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Odkvapový systém 125/90 Siba Square | •              | •                 | •                               |

## Tabuľové plechy a Zvitky

| Tabuľové plechy 1250 × 2000 mm | Hrúbka (mm) | Cena za m <sup>2</sup> bez/s DPH |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Ruukki 50+                     | 0,50        | 18,50 / 22,20                    |
| Ruukki 40                      | 0,50        | 17,00 / 20,40                    |
| Ruukki 30 PE RoughMatt         | 0,50        | 15,50 / 18,60                    |
| Ruukki 30                      | 0,50        | 14,75 / 17,70                    |

Zvitok šírka 1250 mm (dĺžka 2–6bm, nad 15bm)  
Zvitok šírka 620 mm (min. dĺžka 15bm – párny počet kusov)

|                        |      |               |
|------------------------|------|---------------|
| Ruukki 50+             | 0,50 | 18,50 / 22,20 |
| Ruukki 40              | 0,50 | 17,00 / 20,40 |
| Ruukki 30 PE RoughMatt | 0,50 | 15,50 / 18,60 |
| Ruukki 30              | 0,50 | 14,75 / 17,70 |

## Farebná škála

|            |       |      |      |      |      |       |       |         |          |
|------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|---------|----------|
| Ruukki 50+ | RR2H3 | RR22 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33  | RR750 | RR887   |          |
| Ruukki 40  | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 |         |          |
| Ruukki 30  | RR2H3 | RR23 | RR29 | RR32 | RR33 | RR750 | RR887 | RAL9006 | RAL 9010 |

Hrúbka 0,50 mm, ostatné hrúbky na dopyt




## Podbitie odkvapovej rímasy

| Názov                 | Povrchová úprava | Cena za m <sup>2</sup> bez/s DPH |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Soffit Crown</b>   | Ruukki 40        | 22,07 / 26,48                    |
| <b>Soffit PE</b>      | Ruukki 30        | 17,93 / 21,51                    |
| <b>Soffit PE Matt</b> | Ruukki 30 Matt   | 18,89 / 22,67                    |

## Príslušenstvo Soffit

|                | Názov                     | Soffit CROWN                                      | Soffit PE                                         | Soffit PE Matt                                    |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                |                           | Cena bez DPH / s DPH<br>€/ks                      | Cena bez DPH / s DPH<br>€/ks                      | Cena bez DPH / s DPH<br>€/ks                      |
|                | Lišta J (dĺžka 2,0m)      | 6,90 / 8,28 (1ks)                                 | 6,21 / 7,45 (1ks)                                 | 6,21 / 7,45 (1ks)                                 |
|                | Roh vnútorný (dĺžka 2,0m) | 6,90 / 8,28 (1ks)                                 | 6,21 / 7,45 (1ks)                                 | 6,21 / 7,45 (1ks)                                 |
|                | Roh vonkajší (dĺžka 2,0m) | 6,90 / 8,28 (1ks)                                 | 6,21 / 7,45 (1ks)                                 | 6,21 / 7,45 (1ks)                                 |
| 1250 x 2000 mm | Tabuľový plech            | Vid' str. 33<br>Tabuľové plechy<br>1250 x 2000 mm | Vid' str. 33<br>Tabuľové plechy<br>1250 x 2000 mm | Vid' str. 33<br>Tabuľové plechy<br>1250 x 2000 mm |


**Soffit Crown**



**Farby:**

RR2H3 Antracitová  
RR23 Tmavo sivá  
RR33 Čierna  
RR887 Čokoládovo hnedá


**Soffit PE**



**Farby:**

RR23 Tmavo sivá  
RR887 Čokoládovo hnedá  
RR20 Biela  
RAL33 Čierna  
RR2H3 Antracitová

**Soffit PE Matt**



**Farby:**

RR23 Tmavo sivá  
RR887 Čokoládovo hnedá  
RAL33 Čierna  
RR2H3 Antracitová


### SOFFIT

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál         | pozinkovaná oceľ                              |
| Povrchová úprava | Crown BT<br>Polyester<br>Polyester Rough Matt |
| Množstvo zinku   | 275 g/m <sup>2</sup>                          |
| Hĺbka razení     | 7,5 mm                                        |
| Hmotnosť         | 4,8 kg alebo 5,4 kg                           |
| Čelková šírka    | 341 mm                                        |
| Efektívna šírka  | 315 mm                                        |
| Dĺžka            | 500 – 3600 mm                                 |
| Efektívna plocha | 1,13 m <sup>2</sup>                           |
| Záruka           | 30 rokov (PE, PE Matt)<br>40 rokov Crown BT   |

Pri objednávke do 30m<sup>2</sup> podlimitný príplatok 50 €.

## This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background and is framed by a thin red border on all sides. There are no markings, text, or drawings on the grid itself.

## Kontakt:



**S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.**

**Sales Manager SK: 0907 922 527**

**Bezplatné poradenstvo Poradca pre strechy:**

**e-mail: [poradcaprestrechy@ruukki.com](mailto:poradcaprestrechy@ruukki.com)**

# RUUKKI

**Ruukki Slovakia, s.r.o.,  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika  
[www.ruukkistrechy.sk](http://www.ruukkistrechy.sk), [www.ruukki.sk](http://www.ruukki.sk)**

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.  
Copyright© 2024 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.

